



Pezenas, le 03/04/2018

Direction générale  
des services

---

## Arrêté du Président

---

DGA Aménagement du territoire  
Pôle routes et transports  
Agence technique Thau Plaine d'Hérault  
3 av. Paul Vidal de la Blache  
34120 Pézenas  
Téléphone 04 67 67 82 70  
Courriel : [adstthauptaineherault@herault.fr](mailto:adstthauptaineherault@herault.fr)

Dossier suivi par : Frédéric Dolcemascolo  
Références : ATD613MontagnacSuez04.18

### **Objet : DGA AT – Autorisation de travaux - RD 613 Montagnac**

#### **Le président du conseil départemental de l'Hérault,**

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L3221-4 ;

Vu le Code de la voirie routière ;

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la route et notamment ses articles R411-2, R411-25 et R411-8 ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 8ème partie : signalisation temporaire approuvée par arrêté interministériel ;

Vu le règlement de voirie départemental ;

Vu l'arrêté de Monsieur le Président du conseil départemental de l'Hérault portant délégation de signature ;

Vu la demande **N°1954692** en date du 27/03/2018 par laquelle SUEZ, représentée par Mme Sabrina De LAMOTHE (0467354365) sollicitent l'autorisation de procéder à SUPPRESSION DU POTEAU INCENDIE 42 + POSE D UNE BOUCHE INCENDIE sous accotement avenue Pierre SIRVEN en agglomération de la commune de Montagnac.

#### **Arrête :**

##### **Article 1 - TRAVAUX :**

SUEZ est autorisé à exécuter les travaux énoncés ci-dessus, à charge par elle d'accepter et de se conformer aux dispositions des prescriptions suivantes.

##### **1.1 Autorisation**

Le demandeur est autorisé à occuper les emplacements désignés à l'article 1.2 ci-après, situés dans le domaine public routier, pour l'installation des équipements visés ci-dessus.

## **1.2 Description des emplacements**

- RD 613 au PR 70+415 ; en agglomération de la commune de Montagnac.  
Les installations techniques (chambres, vannes, plaques...) se situeront hors chaussée.

### **Article 2 : INTERVENTION SUR LE DOMAINE :**

Les emplacements occupés font partie du domaine public routier. A ce titre, ils sont soumis aux règles de la domanialité publique et notamment à l'obligation de respecter l'affectation principale.

En conséquence, l'occupant devra s'efforcer d'apporter le moins de perturbation possible au service public de la circulation routière, et de la circulation des piétons en agglomération.  
A cette fin, les prescriptions suivantes devront être respectées pour les interventions susceptibles d'interférer avec la libre circulation ou la sécurité des usagers. Les interventions sur le domaine public routier, notamment l'ouverture de chantiers, ne peuvent intervenir sans que les modalités et le calendrier des travaux aient été préalablement établis et les mesures de police nécessaires à la sécurité de la circulation arrêtées avec l'agence Thau Plaine d'Hérault.

En cas d'intervention urgente, destinée à prévenir toute dégradation risquant d'entraîner la rupture des services, les préposés du pétitionnaire pourront sans délai exécuter les travaux nécessaires à la réparation, à charge pour eux d'informer l'agence Thau Plaine d'Hérault. Au plus tard au moment où ils entreprennent les travaux (ou, le cas échéant, dès la première heure de réouverture des services si l'intervention a lieu en dehors des heures normales de bureau).

### **Article 3 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES :**

La présente autorisation est délivrée sous réserve du respect des conditions et normes techniques et de sécurité en vigueur et du respect des conditions particulières définies aux articles suivants.

#### **3.1 Tranchées :**

Les tranchées seront réalisées suivant les recommandations du SETRA « Guide technique pour le remblayage des tranchées » mai 1994 et son complément de juin 1997. La coupe type de remblayage à respecter est jointe en annexe à la présente autorisation. (N3)  
La génératrice supérieure des gaines ou conduites sera située à une profondeur minimale de 0.80 ml.

#### **3.2 Découpage :**

Sans objet

#### **3.3 Traversée :**

Sans objet.

#### **3.4 Protection :**

Les dispositifs de protection, tels que grillage avertisseur ou câble de télécommande, seront quant à eux placés à 0.20 mètres minimum au-dessus de la conduite.

#### **3.5 Ouvrages d'Art :**

Sans objet

#### **3.6 Remblais :**

En GNT 0/31.5 compacté par couche de 20cm. Le directeur de l'agence départementale Thau Plaine d'Hérault. Ou son représentant se réserve le droit de faire procéder pendant ou après travaux, à des mesures de densité en place. Dans le cas où ces mesures s'avèreraient inférieures aux normes communément admises pour les corps de chaussée, les frais de ces essais seront mis à la charge du pétitionnaire et un nouveau compactage devra être réalisé.

#### **3.7 Prescriptions particulières (le cas échéant) :**

En cas d'impossibilité de respecter les préconisations de profondeur minimale, une dalle de protection en béton devra être réalisée au-dessus des canalisations.

L'emplacement de l'ancien équipement sera remis dans son état d'origine

Le nouvel équipement ne devra pas gêner l'écoulement des eaux ni représenter un obstacle

#### **3.8 Réfection provisoire - Entretien :**

En cas de remise en service provisoire la tranchée devra être refermée au niveau de l'accotement avec de la GNT et son état devra être surveillé.

### **3.9 Réfection définitive :**

La réfection définitive n'est autorisée qu'après contrôle du compactage de la partie supérieure du remblai. Le pétitionnaire devra fournir à l'agence départementale les résultats d'essais au pénétromètre. Au vu de la longueur de la tranchée, ces essais seront au nombre d'un. Le pétitionnaire ne pourra procéder à la réfection définitive qu'après accord de l'agence départementale.

### **3.10 Restrictions de circulation :**

Les mesures de restrictions de circulation nécessaires à l'exécution du chantier seront définies par l'agence départementale (hors agglomération) et par les services de la mairie (en agglomération). Le pétitionnaire est informé que l'entrepreneur chargé des travaux devra demander à l'avance un arrêté de circulation préalablement avant son intervention au gestionnaire de la voie.

### **3.11 Prescriptions particulières vis à vis de l'amiante**

Le pétitionnaire est informé que le gestionnaire de la voirie ne dispose d'aucune information fiable sur la section de voie concernée par la présente demande, et qu'il existe un risque potentiel de présence d'amiante dans les enrobés de la voie impactée par ses travaux.

A ce titre, d'une part, conformément à l'article L 4531-1 du code du travail, il est rappelé que le pétitionnaire, en sa qualité de maître d'ouvrage, est assujéti à une obligation de diagnostic et d'information vis-à-vis de l'entreprise employeur de personnels intervenant lors des opérations de sciage, rabotage ou toutes autres opérations pouvant engendrer des poussières issues des enrobés.

Conformément aux articles R 4412-97 et suivants du code du travail, l'employeur doit mettre en œuvre des mesures de protection adaptées afin de protéger le personnel intervenant dans le cadre de ces opérations.

D'autre part, il est rappelé au pétitionnaire ses obligations en tant que détenteur de déchets contenant de l'amiante, qui doivent faire l'objet d'un traitement spécifique en matière de ramassage, de transport et de mise en décharge.

### **3.12 Divers**

Sans objet

### **3.13 Mesures prophylactiques à appliquer lors de travaux à proximité des platanes :**

#### **3.13 - Mesures prophylactiques à appliquer lors de travaux à proximité des platanes:**

#### **Platanes à proximité immédiate de la chaussée / commune non chançrée**

Les travaux sont réalisés à proximité de platanes réputés sains, sur le territoire d'une commune où il n'y a pas d'antécédents de chancre coloré.

#### **Au démarrage et en fin de chaque chantier**

Afin d'éviter la propagation du chancre coloré pouvant être amené d'un autre chantier contaminé, il est exigé des entreprises de désinfecter les parties des engins et des outils qui pourraient être à l'origine de blessures sur les platanes (engins de terrassement, raboteuses, etc...).

Cette désinfection se réalise par badigeonnage ou pulvérisation jusqu'à ruissellement d'une solution homologuée.

Les produits utilisés seront uniquement à base de matières actives autorisées pour l'usage n°11016201 « traitements généraux - traitement des locaux et matériel de culture - fongicide » et seront à faire valider par le maître d'œuvre. (liste des produits homologués à retrouver sur le lien **Liste des Produits de DESINFECTION homologués** : <http://www.fredonra.com/collectivites/le-chancre-colore-duplatane/>).

#### **Après le passage des engins**

Suite au rabotage de la chaussée, il sera procédé à un balayage soigneux des surfaces traitées. Les plaies occasionnées aux arbres (branches, tronc, racines) lors des travaux, accidentelles ou non, seront badigeonnées avec un produit homologué pour les « protections de plaies de taille ».

#### **Surveillance de chantier**

Les services du Conseil départemental seront particulièrement vigilants à la stricte application des procédures ci-dessus décrites. Des contrôles auront lieu, et tout manquement provoquera l'arrêt immédiat du chantier dans l'attente de sa mise en conformité

### **3.14 Divers**

A l'issue des travaux, le pétitionnaire devra fournir un rapport de 3 essais au pénétromètre réalisés au niveau du passage des essieux de chaque voie de circulation.

#### **Article 4 : DUREE ET VALIDITE DE L'AUTORISATION :**

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une période de 10 ans qui prendra effet à la date de signature du présent arrêté, néanmoins en cas de rétrocession de l'ouvrage à un autre bénéficiaire elle deviendra nulle. Le nouveau propriétaire devra faire une demande de renouvellement.

Au-delà du délai de 10 ans, cette autorisation sera renouvelable annuellement par tacite reconduction.

Le Conseil départemental pourra mettre fin à cette reconduction sous réserve d'en informer le pétitionnaire par courrier recommandé avec avis de réception, deux mois avant la fin de l'année civile.

Le pétitionnaire devra signaler par courrier recommandé avec avis de réception la fin de l'occupation du domaine public au titre de la présente autorisation, au plus tard deux mois avant la date de fin d'occupation

L'autorisation est périmée de plein droit si le demandeur n'a pas engagé les travaux avant l'expiration d'un délai de un an à compter de la date du présent arrêté.

#### **Article 5 : ENTRETIEN - REPARATION – FIN D'OCCUPATION :**

L'occupant s'engage à maintenir les lieux occupés en bon état d'entretien pendant toute la durée de son occupation.

Au terme de l'occupation :

- les ouvrages de génie civil (y compris fourreaux et câbles enterrés et toutes sortes de canalisations) étant des ouvrages non détachables du domaine public routier, seront soit démolis par le permissionnaire ou à ses frais, soit maintenus en l'état et incorporés dans le domaine public routier si le Département renonce à leur démolition ;
- les équipements techniques tels que câbles, fibres, dispositifs électroniques (équipements en principe détachables du domaine public), qui sont et demeurent la propriété de l'occupant durant la permission de voirie, seront démontés par ce dernier, qui remettra les lieux en l'état primitif dans un délai de deux mois après l'accord de l'agence départementale.

#### **Article 6 : DEPLACEMENT :**

Le pétitionnaire doit, toutes les fois qu'il en est requis par l'autorité compétente, opérer le déplacement des parties de canalisations empruntant les voies publiques. Si ces déplacements sont motivés par la sécurité publique ou l'intérêt de la voie, le pétitionnaire prend en charge la dépense est notamment tenu de déplacer sous trottoir ou accotement les canalisations dont la position du fait d'un élargissement ou calibrage de chaussée, vient à les positionner sous la partie circulaire de la chaussée.

Les incidences citées ci-dessus sur les installations de l'occupant (travaux de dépose ou de déplacement et pertes d'exploitation éventuelles), occasionnées par des travaux entrepris dans l'intérêt du domaine occupé et conformes à sa destination, n'ouvrent pas droit à indemnité.

#### **Article 7 : RELATIONS AVEC LES AUTRES OCCUPANTS :**

L'occupant amené à partager des installations ou à créer des installations à proximité d'installations existantes s'engage, avant d'installer ses équipements techniques sur un emplacement ou ses abords ayant déjà fait l'objet d'une permission avec les autres occupants, à réaliser, à sa charge financière, les études de compatibilité et de respect des normes en vigueur avec les équipements techniques de l'opérateur déjà en place.

Si les équipements techniques provoquent des interférences avec les équipements techniques existants, l'occupant s'engage à ce que soit réalisée la mise en compatibilité. Si celle-ci s'avère impossible à obtenir, il s'engage à ne pas installer ses équipements techniques ou à les déposer.

L'occupant devra entretenir son installation technique dans les règles de l'art, à ses frais et sous sa seule responsabilité, de manière à ce qu'aucune perturbation ne survienne dans l'exploitation des autres services (France Télécom, EDF, etc....)

## **Article 8 : RESPONSABILITES ASSURANCES :**

### **8.1 Etat des lieux**

Un état des lieux sera établi contradictoirement par les parties lors de la mise à disposition des lieux (état des lieux d'entrée), et lors de la restitution des lieux (état des lieux de sortie).

Aucune modification des installations en place n'est autorisée. Le pétitionnaire devra présenter un avant-projet détaillé de ses équipements tenant compte des équipements existants lors de la déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).

### **8.2 Achèvement des travaux de génie civil**

Un procès verbal de réception des travaux de génie civil sera établi contradictoirement entre l'occupant et l'agence départementale Thau Plaine d'Hérault.

### **8.3 Remise en état des lieux**

Aussitôt après l'achèvement de ses travaux, le pétitionnaire est tenu d'enlever tous les décombres, terres, dépôt de matériaux, immondices, de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances, de rétablir dans leur premier état les fossés, talus, accotements, chaussées ou trottoirs qui auraient été endommagés et d'enlever la signalisation de chantier.

### **8.4 Garantie**

Le pétitionnaire garantit les travaux pendant un an à compter de la date du procès verbal de réception. Durant cette période, il s'engage à reprendre toute partie défailante de la tranchée dans un délai de 72 heures après mise en demeure par le gestionnaire de voirie.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons dans un délai au terme duquel le gestionnaire de voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire.

### **8.5 Assurances**

L'occupant sera tenu de justifier qu'il dispose de moyens financiers lui permettant de faire face aux responsabilités qu'il peut encourir, vis-à-vis du gestionnaire de la voie. Il fournira avant le début des travaux les coordonnées de la ou les Compagnie(s) d'assurances représentées(s) en Europe garantissant les risques de responsabilités civile en général et tous risques spéciaux liés à son activité et, le cas échéant, une copie de la ou des polices.

### **8.6 Responsabilités**

Le pétitionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autres autorisations administratives nécessaires à l'installation de ses équipements techniques.

Le permissionnaire a la responsabilité de la réalisation de l'ouvrage faisant l'objet de la présente permission de voirie. Il est donc responsable de tous les accidents et dommages pouvant survenir au domaine public ou à d'autres occupants du domaine public ou encore à des tiers du fait ou à l'occasion des travaux de réalisation de l'ouvrage. Il garantira, par une assurance notoirement solvable, les conséquences des responsabilités qui lui incombent de telle sorte que la responsabilité du Département ne puisse en aucun cas être recherchée.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Tout dommage résultant pour les tiers de la présence ou du fonctionnement des ouvrages du permissionnaire devra être réparé par ce dernier.

En outre, le permissionnaire s'engage à ne pas mettre en cause la responsabilité du Département pour des accidents et dommages pouvant survenir à ses installations par tout autre occupant du domaine public.

## **Article 9 : RESILIATION :**

En cas de non-respect des obligations indiquées dans le présent arrêté, l'autorisation sera résiliée de plein droit sans que le pétitionnaire ne puisse prétendre à indemnité.

## **Article 10 : REPRESENTANT DU GESTIONNAIRE :**

M. le chef de l'agence départementale Thau Plaine d'Hérault ou son représentant est désigné, dans le respect des délégations de signature en vigueur, pour représenter le gestionnaire du domaine occupé.

**Article 11 : RECOLEMENT DES INSTALLATIONS :**

L'occupant fournira à la réception des travaux les plans de récolement correspondants au format suivant :

- un format papier au 1/500<sup>e</sup>
- un format informatique, fichier DXF ou DWG

L'absence de fourniture de ces documents peut entraîner la nullité de la présente autorisation sur décision de l'agence départementale Thau Plaine d'Hérault.

**Article 13 : RECOURS :**

Le présent peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et/ ou de sa notification à l'intéressée

**Article 14 : PUBLICATION :**

Cet arrêté sera notifié à l'intéressé

Pour le Président du conseil départemental  
et par délégation  
Le directeur de l'Agence technique  
Départementale Thau Plaine d'Hérault


  
Frédéric JAUCH

Ampliation :  
Monsieur le Maire de Montagnac



## COUPE - TYPE N°3

- Accotement avec  $d \geq 1$  m.
- Chemin rural ou d'exploitation
- Pistes cyclables



### Remblai :

En cas d'impossibilité de réutilisation des matériaux extraits, le remblai de bonne qualité sera une grave primaire 0/40 dont la teneur en eau sera compatible avec l'objectif de compactage requis.